



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: LABORATORIO FARMAC DO ESTADO DE PE GOV MIGUEL ARRA - LAFEPE - (PE)

Licitação: (Ano: 2022/ LABORATORIO FARMAC DO ESTADO DE PE GOV MIGUEL ARRA / N° Processo: 031/2022)

às 11:02:26 horas do dia 03/08/2022 no endereço LARGO DOIS IRMAOS-1117, bairro DOIS IRMAOS, da cidade de RECIFE - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LUCIA MARIA ARAUJO LAVOR, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 031/2022 - 2022/022/2022 que tem por objeto FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (BIG BLUE 2 ALTURA 20" EM POLIPROPILENO; CARTUCHO 3 ALTURA EM POLIPROPILENO EPD1-30; CARTUCHO 3 ALTURA PP POLIPROPILENO ABERTO NAS DUAS EXTREMIDADES RANHURADO; CARTUCHO 3 ALTURA PP POLIPROPILENO COM NÚCLEO EM POLIPROPILENO E CARTUCHO 2 ALTURAS 20" LISO PP POLIPROPILENO), UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.

O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/08/2022 09:07:35:313	SOUSA & SILVESTRE SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	R\$ 26.876,16
02/08/2022 15:04:05:481	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	R\$ 120.000,00

Lote (2) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (CARTUCHO EM POLIPROPILENO 3 ALTURA PLISSADO; CARTUCHO EM POLIPROPILENO PP 1 ALTURA E CARTUCHO 1 ALTURA CARVÃO ATIVADO 10" COLOIDAL) UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.

O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/08/2022 09:07:35:313	SOUSA & SILVESTRE SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	R\$ 17.769,10
02/08/2022 15:04:05:481	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	R\$ 80.000,00

Lote (3) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (MEMBRANAS SANRO HS2/4040/FF.FULL/FIT SANITIZAVEL A QUENTE ALTO FLUXO E ALTA REJEIÇÃO DE SAIS SANITIZÁVEL 85°C E CARTUCHO VENT FILTRO 1 ALTURA HIDROFÓBICO EM POLIPROPILENO PLISSADO COM TRAVA DUPLO ORING BAIONETA E CENTRALIZADOR) UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA □ANEXO I.

O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/08/2022 09:07:35:313	SOUSA & SILVESTRE SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	R\$ 104.844,72

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (BIG BLUE 2 ALTURA 20" EM POLIPROPILENO; CARTUCHO 3 ALTURA EM POLIPROPILENO EPD1-30; CARTUCHO 3 ALTURA PP POLIPROPILENO ABERTO NAS DUAS EXTREMIDADES RANHURADO; CARTUCHO 3 ALTURA PP POLIPROPILENO COM NÚCLEO EM POLIPROPILENO E CARTUCHO 2 ALTURAS 20" LISO PP POLIPROPILENO), UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA □ANEXO I.

O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/08/2022 11:30:40:550	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	R\$ 24.400,00
03/08/2022 11:30:26:603	SOUSA & SILVESTRE SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	R\$ 24.550,00

Lote (2) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (CARTUCHO EM POLIPROPILENO 3 ALTURA PLISSADO; CARTUCHO EM POLIPROPILENO PP 1 ALTURA E CARTUCHO 1 ALTURA CARVÃO ATIVADO 10" COLOIDAL) UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA □ANEXO I

06/10/2022

Página 2 de 8

O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/08/2022 11:27:07:485	NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI	R\$ 16.300,00
03/08/2022 11:26:54:321	SOUSA & SILVESTRE SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	R\$ 16.400,00

Lote (3) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (MEMBRANAS SANRO HS2/4040/FF.FULL/FIT SANITIZAVEL A QUENTE ALTO FLUXO E ALTA REJEIÇÃO DE SAIS SANITIZÁVEL 85°C E CARTUCHO VENT FILTRO 1 ALTURA HIDROFÓBICO EM POLIPROPILENO PLISSADO COM TRAVA DUPLO ORING BAIONETA E CENTRALIZADOR) UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA □ANEXO I.

O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/08/2022 09:07:35:313	SOUSA & SILVESTRE SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	R\$ 104.844,72

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 03/08/2022, às 11:43:25 horas, no lote (1) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (BIG BLUE 2 ALTURA 20" EM POLIPROPILENO; CARTUCHO 3 ALTURA EM POLIPROPILENO EPD1-30; CARTUCHO 3 ALTURA PP POLIPROPILENO ABERTO NAS DUAS EXTREMIDADES RANHURADO; CARTUCHO 3 ALTURA PP POLIPROPILENO COM NÚCLEO EM POLIPROPILENO E CARTUCHO 2 ALTURAS 20" LISO PP POLIPROPILENO), UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA □ANEXO I.

O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 04/10/2022, às 15:58:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 15:58:14 horas, no lote (1) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (BIG BLUE 2

ALTURA 20" EM POLIPROPILENO; CARTUCHO 3 ALTURA EM POLIPROPILENO EPD1-30; CARTUCHO 3 ALTURA PP POLIPROPILENO ABERTO NAS DUAS EXTREMIDADES RANHURADO; CARTUCHO 3 ALTURA PP POLIPROPILENO COM NÚCLEO EM POLIPROPILENO E CARTUCHO 2 ALTURAS 20" LISO PP POLIPROPILENO), UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA □ ANEXO I.

O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridas todas as exigências do edital. Proposta e doc técnica analisadas e aprovadas pela área demandante DIUTI, conforme parecer, DOC SEI Nº (29091232), anexo ao PROCESSO SEI Nº 0060407850.000295/2020-51. O valor arrematado está dentro do estimado médio permitido para contratação, conforme AUTORIZAÇÃO doc SEI Nº (23086209). No dia 05/10/2022, às 16:23:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/10/2022, às 16:23:34 horas, no lote (1) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (BIG BLUE 2 ALTURA 20" EM POLIPROPILENO; CARTUCHO 3 ALTURA EM POLIPROPILENO EPD1-30; CARTUCHO 3 ALTURA PP POLIPROPILENO ABERTO NAS DUAS EXTREMIDADES RANHURADO; CARTUCHO 3 ALTURA PP POLIPROPILENO COM NÚCLEO EM POLIPROPILENO E CARTUCHO 2 ALTURAS 20" LISO PP POLIPROPILENO), UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA □ ANEXO I.

O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridas todas as exigências do edital. Proposta e doc técnica analisadas e aprovadas pela área demandante DIUTI, conforme parecer, DOC SEI Nº (29091232), anexo ao PROCESSO SEI Nº 0060407850.000295/2020-51. O valor arrematado está dentro do estimado médio permitido para contratação, conforme AUTORIZAÇÃO doc SEI Nº (23086209).

No dia 05/10/2022, às 16:23:34 horas, no lote (1) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (BIG BLUE 2 ALTURA 20" EM POLIPROPILENO; CARTUCHO 3 ALTURA EM POLIPROPILENO EPD1-30; CARTUCHO 3 ALTURA PP POLIPROPILENO ABERTO NAS DUAS EXTREMIDADES RANHURADO; CARTUCHO 3 ALTURA PP POLIPROPILENO COM NÚCLEO EM POLIPROPILENO E CARTUCHO 2 ALTURAS 20" LISO PP POLIPROPILENO),

UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO

06/10/2022

Página 4 de 8

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA □ ANEXO I.

O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI com o valor R\$ 21.258,80.

No dia 03/08/2022, às 11:45:42 horas, no lote (2) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (CARTUCHO EM POLIPROPILENO 3 ALTURA PLISSADO; CARTUCHO EM POLIPROPILENO PP 1 ALTURA E CARTUCHO 1 ALTURA CARVÃO ATIVADO 10" COLOIDAL) UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA □ ANEXO I. O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 04/10/2022, às 15:59:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2022, às 15:59:29 horas, no lote (2) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (CARTUCHO EM POLIPROPILENO 3 ALTURA PLISSADO; CARTUCHO EM POLIPROPILENO PP 1 ALTURA E CARTUCHO 1 ALTURA CARVÃO ATIVADO 10" COLOIDAL) UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA □ ANEXO I. O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridas todas as exigências do edital. Proposta e doc técnica analisadas e aprovadas pela área demandante DIUTI, conforme parecer, DOC SEI Nº (29091232), anexo ao PROCESSO SEI Nº 0060407850.000295/2020-51. O valor arrematado está dentro do estimado médio permitido para contratação, conforme AUTORIZAÇÃO doc SEI Nº (23086209). No dia 05/10/2022, às 16:24:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/10/2022, às 16:24:35 horas, no lote (2) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (CARTUCHO EM POLIPROPILENO 3 ALTURA PLISSADO; CARTUCHO EM POLIPROPILENO PP 1 ALTURA E CARTUCHO 1 ALTURA CARVÃO ATIVADO 10" COLOIDAL) UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES.

O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridas todas as exigências do edital. Proposta e doc técnica analisadas e aprovadas pela área demandante DIUTI, conforme parecer, DOC SEI N° (29091232), anexo ao PROCESSO SEI N° 0060407850.000295/2020-51. O valor arrematado está dentro do estimado médio permitido para contratação, conforme AUTORIZAÇÃO doc SEI N° (23086209) . Não houve intenção de recurso.

No dia 05/10/2022, às 16:24:35 horas, no lote (2) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (CARTUCHO EM POLIPROPILENO 3 ALTURA PLISSADO; CARTUCHO EM POLIPROPILENO PP 1 ALTURA E CARTUCHO 1 ALTURA CARVÃO ATIVADO 10" COLOIDAL) UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA □ANEXO I. O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI com o valor R\$ 13.512,60.

No dia 03/08/2022, às 11:29:26 horas, no lote (3) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (MEMBRANAS SANRO HS2/4040/FF.FULL/FIT SANITIZAVEL A QUENTE ALTO FLUXO E ALTA REJEIÇÃO DE SAIS SANITIZÁVEL 85°C E CARTUCHO VENT FILTRO 1 ALTURA HIDROFÓBICO EM POLIPROPILENO PLISSADO COM TRAVA DUPLO ORING BAIONETA E CENTRALIZADOR) UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA □ANEXO I. O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 04/08/2022, às 11:35:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (MEMBRANAS SANRO HS2/4040/FF.FULL/FIT SANITIZAVEL A QUENTE ALTO FLUXO E ALTA REJEIÇÃO DE SAIS SANITIZÁVEL 85°C E CARTUCHO VENT FILTRO 1 ALTURA HIDROFÓBICO EM POLIPROPILENO PLISSADO COM TRAVA DUPLO ORING BAIONETA E CENTRALIZADOR) UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES.

O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 04/08/2022, às 11:35:08 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIA MARIA ARAUJO LAVOR - desclassificou o fornecedor - SOUSA & SILVESTRE SERVICOS E ENGENHARIA LTDA, no lote (3) - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÁGUA (MEMBRANAS SANRO HS2/4040/FF.FULL/FIT SANITIZAVEL A QUENTE ALTO FLUXO E ALTA REJEIÇÃO DE SAIS SANITIZÁVEL 85°C E CARTUCHO VENT FILTRO 1 ALTURA HIDROFÓBICO EM POLIPROPILENO PLISSADO COM TRAVA DUPLO ORING BAIONETA E CENTRALIZADOR) UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA DIVISÃO DE UTILIDADES DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA □ANEXO I. O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. O motivo da desclassificação foi: O valor previsto para contratação foi informado sob sigilo ao arrematante, conforme solicitado. Porém, o licitante declara não poder chegar ao valor, e solicita declínio da participação do certame. Atc, Lúcia.

No dia 06/10/2022, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Concluída a análise e averiguado o atendimento das exigências do Edital, estando em conformidade com as especificações técnicas, o preço dentro do estimado médio permitido, conforme AUTORIZAÇÃO doc SEI N° (23086209). O licitante arrematante foi declarado vencedor. Foi informado aos licitantes da intenção de interpor recurso no sistema, dentro do prazo estabelecido. Considerando que não houve intenção de recurso, o objeto foi adjudicado ao licitante vencedor. Nada mais havendo a tratar e/ou registrar a licitação foi encerrada.

No dia 06/10/2022, às 14:28:45 horas, a autoridade competente da licitação - SERGIO LUIZ DE NORONHA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

LUCIA MARIA ARAUJO LAVOR

Pregoeiro da disputa

SERGIO LUIZ DE NORONHA

Autoridade Competente

DANIELLE DOURADO OLIVEIRA AMAZONAS DE MIRANDA

Membro Equipe Apoio

JAMESSON AMANCIO DA ROCHA

Membro Equipe Apoio

MARIA GILVANEIDE SANTOS LIMA

Membro Equipe Apoio

EUGENIO PACELLI REMIGIO DE ARAUJO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

35.653.751/0001-91 NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI

07.681.387/0001-38 SOUSA & SILVESTRE SERVICOS E ENGENHARIA LTDA

06/10/2022

Página 8 de 8



Documento assinado eletronicamente por **Lucia Maria Araujo Lavor**, em 06/10/2022, às 15:19, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Danielle Dourado O Amazonas de Mirand**, em 06/10/2022, às 15:39, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jamesson Amancio Da Rocha**, em 06/10/2022, às 15:46, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Luiz Noronha**, em 07/10/2022, às 08:28, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eugênio Pacelli Remigio De Araujo**, em 07/10/2022, às 09:57, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Gilvaneide Santos Lima**, em 07/10/2022, às 10:03, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **29218622** e o código CRC **E9C3E278**.

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

Largo de Dois Irmãos, 1117, - Bairro Dois Irmãos, Recife/PE - CEP 51110-130, Telefone: (81) 3183-1100