

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: LABORATORIO FARMAC DO ESTADO DE PE GOV MIGUEL ARRA - LAFEPE - (PE)

Licitação: (Ano: 2026/ LABORATORIO FARMAC DO ESTADO DE PE GOV MIGUEL ARRA / N° Processo: 038/2026)

às 14:30:19 horas do dia 03/08/2026 no endereço LARGO DOIS IRMAOS-1117, bairro DOIS IRMAOS, da cidade de RECIFE - PE, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). AMANDA BEZERRA MASCARENHAS, e a respectiva Equipe de Apoio designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE N° Processo: 038/2026 - 2026/021/2026 que tem por objeto Contratação de uma empresa de Consultoria para Prestação de Serviço de qualificação de Instalação (QI) e Operação (QO) das utilidades: Sistema de Ar Comprimido grau farmacêutico, Sistema de Água Purificada (PW) e Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (Heating Ventilation and Air Conditioning HVAC) com impacto em Boas Práticas BPx na unidade fabril do LAFEPE. Conforme detalhamento constante no TERMO DE REFERÊNCIA Anex I.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Consultoria para Prestação de Serviço de qualificação de Instalação (QI) e Operação (QO) das utilidades: Sistema de Ar Comprimido grau farmacêutico, Sistema de Água Purificada (PW) e Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (Heating Ventilation and Air Conditioning - HVAC) com impacto em Boas Práticas - BPx - na unidade fabril do LAFEPE, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência - ANEXO I. O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
31/07/2026 13:25:08:476	DOC2 SOLUCOES EM QUALIDADE LTDA	R\$ 636.348,00
31/07/2026 13:46:45:191	DOCTOR QUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$ 4.490.750,00

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Consultoria para Prestação de Serviço de qualificação de Instalação (QI) e Operação (QO) das utilidades: Sistema de Ar Comprimido grau farmacêutico, Sistema de Água Purificada (PW) e Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (Heating Ventilation and Air Conditioning - HVAC) com impacto em Boas Práticas - BPx - na unidade

27/08/2026

Página 1 de 1

fabril do LAFEPE, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência - ANEXO I. O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/07/2026 13:25:08:476	DOC2 SOLUCOES EM QUALIDADE LTDA	R\$ 636.348,00
04/08/2026 14:42:41:049	DOCTOR QUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$ 4.000.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 04/08/2026, às 15:09:28 horas, no lote (1) - Consultoria para Prestação de Serviço de qualificação de Instalação (QI) e Operação (QO) das utilidades: Sistema de Ar Comprimido grau farmacêutico, Sistema de Água Purificada (PW) e Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (Heating, Ventilation and Air Conditioning - HVAC) com impacto em Boas Práticas - BPx - na unidade fabril do LAFEPE, nas condições quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência - ANEXO I. O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop1b034-aop-ear-dsp-pro-1. No dia 12/08/2026, às 15:46:22 horas a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2026, às 15:46:22 horas, no lote (1) - Consultoria para Prestação de Serviço de qualificação de Instalação (QI) e Operação (QO) das utilidades: Sistema de Ar Comprimido grau farmacêutico, Sistema de Água Purificada (PW) e Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (Heating, Ventilation and Air Conditioning - HVAC) com impacto em Boas Práticas - BPx - na unidade fabril do LAFEPE, nas condições quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência - ANEXO I. O VALOR

TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMANDA BEZERRA MASCARENHAS - desclassificou o fornecedor: DOC2 SOLUCOES EM QUALIDADE LTDA. No dia 17/08/2026, às 12:20:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - Consultoria para Prestação de Serviço de qualificação de Instalação (QI) e Operação (QO) das utilidades: Sistema de Ar Comprimido grau farmacêutico, Sistema de Água Purificada (PW) e Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (Heating

27/08/2026

Página 2 de 3

Ventilation and Air Conditioning - HVAC) com impacto em Boas Práticas - BPx - na unidade fabril do LAFEPE, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência - ANEXO I. O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 12/08/2026, às 15:46:22 horas, o Coordenador de disputa da licitação - AMANDA BEZERRA MASCARENHAS - desclassificou o fornecedor - DOC2 SOLUCOES EM QUALIDADE LTDA, no lote (1) - Consultoria para Prestação de Serviço de qualificação de Instalação (QI) e Operação (QO) das utilidades: Sistema de Ar Comprimido grau farmacêutico, Sistema de Água Purificada (PW) e Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (Heating, Ventilation and Air Conditioning - HVAC) com impacto em Boas Práticas - BPx - na unidade fabril do LAFEPE, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência - ANEXO I. O VALOR TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. O motivo da desclassificação foi Desacordo com o item 17.4.1.1 do Edital. Quanto ao Atestado TÉCNICO-OPERACIONAL atendido o item 17.4.1.3 do Edital (somatório das quantidades descritas) e item 18.4.1 do edital (esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação). A empresa não comprovou o percentual mínimo de 50% solicitado, conforme Despacho 17 ANÁLISE TÉCNICA - COGAQ (91805259) anexo a Lista de documentos e Processo SEI Nº 0060407838.000012/2026-24.

No dia 17/08/2026, às 12:20:07 horas, o Coordenador de disputa da licitação - AMANDA BEZERRA MASCARENHAS - desclassificou o fornecedor - DOCTOR QUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, no lote (1) - Consultoria para Prestação de Serviço de qualificação de Instalação (QI) e Operação (QO) das utilidades: Sistema de Ar Comprimido grau farmacêutico, Sistema de Água Purificada (PW) e Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (Heating, Ventilation and Air Conditioning - HVAC) com impacto em Boas Práticas - BPx - na unidade fabril do LAFEPE, nas condições quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência - ANEXO I. O VALOR

TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento ao edital em relação ao subitem (II) do item 15.2 do Edital. Após negociação, atendido ao item 3.3.1 a contra-proposta do licitante não atende aos itens 9.1. do Termo de Referência (Prazo de execução), e item 14 (forma de pagamento) Termo de referência. Licitante não apresentou interesse em continuar negociando. Descumprimento ao item 16.1 - Falta de envio dos itens 17.3 - HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 17.4 - HABILITAÇÃO TÉCNICA.

No dia 26/08/2026, o Coordenador de disputa de licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

27/08/2026

Página 3 de 3

Concluída a análise e averiguado o atendimento das exigências do Edital, estando as empresas participantes em desconformidade com o solicitado no Edital, conforme Relatório do Histórico da disputa - FINAL (92632889), os licitantes foram desabilitado/desclassificado e o lote foi FRACASSADO. Aberto o prazo para recurso, considerando que a empresa DOC2 SOLUCOES EM QUALIDADE LTDA CNPJ: 31.966.457/0001-89. motivou a manifestação da intenção de recorrer foi aberto o prazo conforme o Edital, considerando que a empresa não apresentou os fundamentos/razões formais da sua intenção, o que conforme o item 20.1 do Edital importava na decadência desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a seguir com o processo. Submetendo o processo a autoridade competente para FRACASSO e posteriormente envio a CPL para encaminhamentos necessários.

No dia 27/08/2026, às 08:43:37 horas, a autoridade superior da licitação - THIAGO ANGELUS CONCEICAO BRANDAO - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o declínio da recorrente aos fundamentos/razões formais da sua intenção, concluída a análise, estando as empresas em desconformidade, conforme Relatório do Histórico da disputa - FINAL (92632889) PROCESSO SEI Nº 0060407838.000012/2026-24.

Diante do registro de intenção do representante MAYCON CAMILO DE GODOY da empresa DOC2 SOLUCOES EM QUALIDADE LTDA no lote (1) - Consultoria para Prestação de Serviço de qualificação de Instalação (QI) e Operação (QO) das utilidades: Sistema de Ar Comprimido grau farmacêutico, Sistema de Água Purificada (PW) e Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (Heating, Ventilation and Air Conditioning - HVAC) com impacto em Boas Práticas - BPx - na unidade fabril do LAFEPE, nas condições quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência - ANEXO I. O VALOR

TOTAL DO LOTE É A SOMA DO PREÇO TOTAL DOS ITENS DESSE LOTE., em interposição de recurso o Coordenador de disputa de licitação abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

AMANDA BEZERRA MASCARENHAS

Coordenador de disputa de licitação

THIAGO ANGELUS CONCEICAO BRANDAO

Autoridade Superior

27/08/2026

Página 4 de 4

Proponentes:

31.966.457/0001-89 DOC2 SOLUCOES EM QUALIDADE LTDA

27.250.865/0001-62 DOCTOR QUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

27/08/2026

Página 5 de 5



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Angelus Conceição Brandão**, em 27/08/2026, às 14:55, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Amanda Bezerra Mascarenhas**, em 28/08/2026, às 09:43, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **92741214** e o código CRC **44058D51**.

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

Largo de Dois Irmãos, 1117, - Bairro Dois Irmãos, Recife/PE - CEP 51110-130, Telefone: